

Hispania Catalogue

CONDENSERS

60Hz **2022**



GENERAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

HCB G - 1HP CD DC

Refrigerant (blank: R404A,
DC: dry cooler)/
Refrigerante (blanco: R404A,
DC: enfriador seco)

Fan number
(blank: single, CD: double) /
Número de ventiladores
(blanco: Único, CD: doble)

Horse power / Caballo de potencia

Refrigerant (blank: R404A, G: glycol, CO₂:
CO₂)/ Refrigerante (blanco: R404A, G:
glicol, CO₂: CO₂)

Series / Serie

HCV G 6303-309-4D DC

Refrigerant (blank: R404A,
DC: dry cooler)/
Refrigerante (blanco: R404A,
DC: enfriador seco)

Connection (D: Delta, S: Star) /
Conexión (D: Delta, S: Estrella)

Fan poles / Postes de ventilador

Surface (m²) / Superficie

Fan number / Número de ventiladores

Fan ø (mm) / Ventilador ø (mm)

Refrigerant (blank: R404A, G: glycol)/
Refrigerante (blanco: R404A, G: glicol,)

Series / Serie

GENERAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

High efficient coils:/ *Bobinas de alta eficiencia:*

The high efficient coils are made of high quality inner-grooved copper tubes and special profile aluminium fins. Heat exchangers are supplied clean and tested under a pressure of 30 bars.

Las bobinas de alta eficiencia están hechas de tubos de cobre con ranuras internas de alta calidad y aletas de aluminio de perfil especial. Los intercambiadores de calor se suministran limpios y probados bajo una presión de 30 bares.

Series	ø7 mm	ø9.52 mm
HCA		✓
HCAS	✓	
HCB		✓
HCBS	✓	
HCH		✓
HCV		✓

Casing:/ *Carcasa:*

Galvanized steel, highly anti-corrosion strength, impact resistance, and does not produce polluting debris. *Acero galvanizado, alta resistencia a la corrosión, resistencia al impacto y no produce residuos contaminantes.*

Series	HCA(S)	HCB(S)	HCH	HCV
Coated / Recubierta	No	Black or green	White	White

Coated on customer's request. / *Recubierto a petición del cliente.*

Fan motors:/ *Ventiladores:*

High quality axial fan motors with high safety standards fitted well to the unit casing with an anti-vibration system.

Los ventiladores con motor axial de alta calidad con altos estándares de seguridad se ajustan bien a la carcasa de la unidad con un sistema antivibraciones.

Series	EBM	Maer	Ziehl Abegg	Weiguang
HCA(S)*	K, S			S
HCB(S)*	K, S	K		S
HCH			Z	
HCV		L	L,Z	

K: K-grid./ *Grilla tipo K.*

L: Long-Nozzle, can only be used on the series of Ø500mm, Ø550mm, Ø630mm, Ø800mm./ *Tobera larga, solo puede ser utilizada en las series de Ø500mm, Ø550mm, Ø630mm y Ø800mm.*

Z: Ziehl-Abegg ZN, can only be used on the series of Ø630mm, Ø800mm./ *Ziehl-Abegg ZN, solo puede ser utilizada en series de Ø630mm y Ø800mm.*

S: Shaded pole motors./ *Ventiladores de polo sombreado.*

*Fan motors are optional./ *Los ventiladores son opcionales.*

Inner-Grooved Copper Tubing:/ *Tubo de cobre con ranura interna:*

The inside surface of copper tubing is grooved with inner slots to enlarge the contact surface area—increasing heat efficiency exchange by 6%.

La superficie interior de los tubos de cobre tiene ranuras internas para agrandar el área de superficie de contacto, lo que aumenta el intercambio de eficiencia de calor en un 6%.

Blue Fin Coating:/ *Revestimiento de aleta azul:*

On outdoor units, Blue Fin coating helps protect the parts from corrosion.

En las unidades exteriores, el revestimiento de aleta azul ayuda a proteger las piezas de la corrosión.

Supported to the casing by means of a “floating” system that avoids any kind of contact between the copper tubes and the supporting end plates, assuring a long life for the condenser without leaks.

Se apoya en la carcasa mediante un sistema “flotante” que evita cualquier tipo de contacto entre los tubos de cobre y las placas terminales de soporte, asegurando una larga vida útil del condensador sin fugas.


CONDENSER SERIES
SERIE DE CONDENSADORES



CONDENSER SERIES
SERIE DE CONDENSADORES



HCA CONDENSER SERIES
SERIE DE CONDENSADORES HCA




HCA CONDENSER SERIES

SERIE DE CONDENSADORES HCA

Electric data/ Datos eléctricos

Model/ Model	Tubes/ Tubos N°	Capacity / Capacidad		Fin Spacing/ Espacio entre aletas (mm)	Surface/ Superficie (m ²)	Fan/Ventilador		Dimensions/ Dimensiones (mm)				Connection/ Conexión (mm)	
		DT1=15K				N° x ø	Air Flow/ Flujo de aire (m ³ /h)	A	H	W	L	Inlet/ Entrada	Outlet/ Salida
		HP	Btu/h										
HCA-82	8 x 2	1/5	1998	3.5	1.2	1 x 200	374	280	245	100	240	3/8"	3/8"
HCA-83	8 x 3	1/4	2613	3.5	1.8	1 x 200	322	280	245	125	240	3/8"	3/8"
HCA-84	8 x 4	1/4	2960	3.5	2.3	1 x 200	286	280	245	150	240	3/8"	3/8"
HCA-92	9 x 2	1/4	2695	3.5	1.6	1 x 250	486	310	285	100	270	3/8"	3/8"
HCA-93	9 x 3	1/3	3445	3.5	2.2	1 x 250	414	310	285	125	270	3/8"	3/8"
HCA-94	9 x 4	3/8	3857	3.5	2.9	1 x 250	366	310	285	150	270	3/8"	3/8"
HCA-103	10 x 3	1/3	4226	3.5	2.4	1 x 250	395	310	285	125	270	3/8"	3/8"
HCA-104	10 x 4	3/8	4226	3.5	3.2	1 x 250	395	310	285	150	270	3/8"	3/8"
HCA-114	11 x 4	1/2	4985	3.5	3.9	1 x 250	454	340	290	150	300	3/8"	3/8"
HCA-124A	12 x 4	1/2	5085	3.5	4.3	1 x 250	481	340	315	150	300	5/8"	1/2"
HCA-124B	12 x 4	5/8	10884	3.5	5.0	1 x 300	1278	420	365	150	350	5/8"	1/2"
HCA-143	14 x 3	5/8	10293	3.5	4.4	1 x 300	1499	420	365	150	350	5/8"	1/2"
HCA-144	14 x 4	5/8	12274	3.5	5.8	1 x 300	1391	420	365	150	350	5/8"	1/2"
HCA-145	14 x 5	3/4	12307	3.5	7.3	1 x 300	1296	420	365	175	350	3/4"	5/8"
HCA-163	16 x 3	7/8	16111	3.5	6.1	1 x 350	2528	500	420	150	430	5/8"	1/2"
HCA-164A	16 x 4	1	18577	3.5	8.1	1 x 350	2299	500	420	150	430	3/4"	5/8"
HCA-164B	16 x 4	1.25	22700	3.5	8.5	1 x 400	3016	520	465	200	450	3/4"	5/8"
HCA-165	16 x 5	1.5	24422	3.5	10.7	1 x 400	2701	520	465	200	450	3/4"	5/8"
HCA-185	18 x 5	1.75	30152	3.5	13.3	1 x 400	3207	570	465	200	500	3/4"	5/8"
HCA-104D	10 x 4	7/8	8462	3.5	6.4	2 x 250	790	610	285	150	540	5/8"	1/2"
HCA-114D	11 x 4	7/8	9989	3.5	7.8	2 x 250	908	670	290	150	600	5/8"	1/2"
HCA-124D	12 x 4	1.25	21793	3.5	9.9	2 x 300	2556	770	365	150	700	3/4"	5/8"
HCA-100S	14 x 3	1.5	24897	2.5	11.8	2 x 300	2859	770	365	150	700	5/8"	1/2"
HCA-150K	14 x 4	1.8	27838	2.5	15.8	2 x 300	2626	770	365	150	700	3/4"	5/8"
HCA-200L	16 x 3	2	37631	2.5	15.5	2 x 350	4559	870	420	150	800	5/8"	1/2"
HCA-200S	18 x 3	2.5	41056	2.5	17.4	2 x 350	4886	870	470	200	800	5/8"	1/2"
HCA-300S	18 x 4	3	45496	2.5	23.2	2 x 350	4366	870	470	200	800	3/4"	5/8"
HCA-400E	20 x 4	3.5	59093	2.5	34.6	2 x 350	5453	1145	520	200	1075	1-1/8"	3/4"
HCA-400S	20 x 4	4	71921	2.5	34.6	2 x 400	7161	1145	520	200	1075	1-1/8"	7/8"
HCA-500T	22 x 5	5	82070	2.5	47.6	2 x 400	7046	1145	600	230	1075	1-3/8"	7/8"
HCA-500S	22 x 5	7.5	86023	2.5	47.6	2 x 450	7501	1145	600	230	1075	1-3/8"	7/8"
HCA-600T	22 x 5	9	120477	2.5	57.0	2 x 500	11379	1260	600	230	1190	1-3/8"	7/8"
HCA-285	28 x 5	10	144714	2.5	67.0	2 x 500	13352	1260	742	230	1190	1-3/8"	7/8"
HCA-286	28 x 6	15	196291	2.5	101.4	2 x 630	16396	1570	742	400	1500	1-3/8"	7/8"
HCA-346	34 x 6	20	218588	2.5	129.8	2 x 630	17712	1615	890	400	1500	1-3/8"	7/8"

HCAS CONDENSER SERIES
SERIE DE CONDENSADORES HCAS




HCAS CONDENSER SERIES

SERIE DE CONDENSADORES HCAS

Electric data/ Datos eléctricos

Model/ Model	Tubes/ Tubos N°	Capacity / Capacidad		Fin Spacing/ Espacio entre aletas (mm)	Surface/ Superficie (m ²)	Fan/Ventilador		Dimensions/ Dimensiones (mm)				Connection/ Conexión (mm)	
		DT1=15K				N° x ø	Air Flow/ Flujo de aire (m ³ /h)	A	H	W	L	Inlet/ Entrada	Outlet/ Salida
		HP	Btu/h										
HCAS-82	8 x 2	1/5	1900	3.5	1.2	1 x 200	352	280	245	100	240	3/8"	3/8"
HCAS-83	8 x 3	1/4	2430	3.5	1.8	1 x 200	300	280	245	125	240	3/8"	3/8"
HCAS-84	8 x 4	1/4	2726	3.5	2.3	1 x 200	266	280	245	150	240	3/8"	3/8"
HCAS-92	9 x 2	1/4	2517	3.5	1.6	1 x 250	455	310	285	100	270	3/8"	3/8"
HCAS-93	9 x 3	1/3	3163	3.5	2.2	1 x 250	385	310	285	125	270	3/8"	3/8"
HCAS-94	9 x 4	3/8	3510	3.5	2.9	1 x 250	339	310	285	150	270	3/8"	3/8"
HCAS-103	10 x 3	1/3	3834	3.5	2.4	1 x 250	367	310	285	125	270	3/8"	3/8"
HCAS-104	10 x 4	3/8	3834	3.5	3.2	1 x 250	367	310	285	150	270	3/8"	3/8"
HCAS-114	11 x 4	1/2	4496	3.5	3.9	1 x 250	424	340	290	150	300	3/8"	3/8"
HCAS-124A	12 x 4	1/2	4734	3.5	4.3	1 x 250	450	340	315	150	300	5/8"	1/2"
HCAS-124B	12 x 4	5/8	9860	3.5	5.0	1 x 300	1196	420	365	150	350	5/8"	1/2"
HCAS-143	14 x 3	5/8	9483	3.5	4.4	1 x 300	1436	420	365	150	350	5/8"	1/2"
HCAS-144	14 x 4	5/8	11131	3.5	5.8	1 x 300	1322	420	365	150	350	5/8"	1/2"
HCAS-145	14 x 5	3/4	11577	3.5	7.3	1 x 300	1214	420	365	175	350	3/4"	5/8"
HCAS-163	16 x 3	7/8	14738	3.5	6.1	1 x 350	2397	500	420	150	430	5/8"	1/2"
HCAS-164A	16 x 4	1	16800	3.5	8.1	1 x 350	2111	500	420	150	430	3/4"	5/8"
HCAS-164B	16 x 4	1.25	20353	3.5	8.5	1 x 400	2773	520	465	200	450	3/4"	5/8"
HCAS-165	16 x 5	1.5	22026	3.5	10.7	1 x 400	2476	520	465	200	450	3/4"	5/8"
HCAS-185	18 x 5	1.75	27190	3.5	13.3	1 x 400	2993	570	465	200	500	3/4"	5/8"
HCAS-104D	10 x 4	7/8	7703	3.5	6.4	2 x 250	734	610	285	150	540	5/8"	1/2"
HCAS-114D	11 x 4	7/8	9052	3.5	7.8	2 x 250	847	670	290	150	600	5/8"	1/2"
HCAS-124D	12 x 4	1.25	19805	3.5	9.9	2 x 300	2392	770	365	150	700	3/4"	5/8"
HCAS-100S	14 x 3	1.5	22586	2.5	11.8	2 x 300	2724	770	365	150	700	5/8"	1/2"
HCAS-150K	14 x 4	1.8	22345	2.5	15.8	2 x 300	2724	770	365	150	700	3/4"	5/8"
HCAS-200L	16 x 3	2	31783	2.5	15.5	2 x 350	4162	870	420	150	800	5/8"	1/2"
HCAS-200S	18 x 3	2.5	34633	2.5	17.4	2 x 350	4602	870	470	200	800	5/8"	1/2"
HCAS-300S	18 x 4	3	38495	2.5	23.2	2 x 350	3958	870	470	200	800	3/4"	5/8"
HCAS-400E	20 x 4	3.5	54326	2.5	34.6	2 x 350	5215	1145	520	200	1075	1-1/8"	3/4"
HCAS-400S	20 x 4	4	64986	2.5	34.6	2 x 400	6817	1145	520	200	1075	1-1/8"	7/8"
HCAS-500T	22 x 5	5	74926	2.5	47.6	2 x 400	6666	1145	600	230	1075	1-3/8"	7/8"
HCAS-500S	22 x 5	7.5	78000	2.5	47.6	2 x 450	7058	1145	600	230	1075	1-3/8"	7/8"
HCAS-600T	22 x 5	9	104278	2.5	57.0	2 x 500	10423	1260	600	230	1190	1-3/8"	7/8"
HCAS-285	28 x 5	10	128204	2.5	67.0	2 x 500	12572	1260	742	230	1190	1-3/8"	7/8"
HCAS-286	28 x 6	15	165696	2.5	101.4	2 x 630	15659	1570	742	400	1500	1-3/8"	7/8"
HCAS-346	34 x 6	20	188022	2.5	129.8	2 x 630	17031	1615	890	400	1500	1-3/8"	7/8"

HCB CONDENSER SERIES
SERIE DE CONDENSADORES HCB




HCB CONDENSER SERIES

SERIE DE CONDENSADORES HCB

Electric data/ Datos eléctricos

Model/ Model	Tubes/ Tubos Nº	Capacity / Capacidad	Fin Spacing/ Espacio entre aletas (mm)	Surface/ Superficie (m ²)	Fan/Ventilador		Dimensions/ Dimensiones (mm)				Connection/ Conexión (mm)	
		DT1=15K			Nº x ø	Air Flow/ Flujo de aire (m ³ /h)	A	H	W	L	Inlet/ Entrada	Outlet/ Salida
		Btu/h										
HCB-1/4HP	2 x 11	5135	3.17	2.1	1 x 250	943	360	281	102	300	3/8"	3/8"
HCB-1/3HP	3 x 10	5393	3.17	2.9	1 x 250	643	380	270	120	300	3/8"	3/8"
HCB-1/2HP	4 x 10	5620	3.17	3.8	1 x 250	577	380	270	140	290	3/8"	3/8"
HCB-3/4HP	4 x 12	11322	3.17	5.4	1 x 300	1250	450	370	152	350	3/8"	3/8"
HCB-1HP	4 x 14	14038	3.17	7.3	1 x 300	1455	490	370	152	400	1/2"	3/8"
HCB-1.5HP	4 x 16	22767	3.17	10.4	1 x 350	2459	600	422	182	500	1/2"	3/8"
HCB-2HP	4 x 18	32479	3.17	14.0	1 x 400	3714	690	473	182	600	1/2"	3/8"
HCB-2.5HP	5 x 18	36413	3.17	17.5	1 x 400	3501	710	473	200	600	5/8"	1/2"
HCB-3HP	6 x 18	38047	3.17	21.0	1 x 400	3293	710	473	234	600	5/8"	1/2"
HCB-4HP	6 x 22	43534	3.17	25.7	1 x 400	3651	710	575	234	600	5/8"	1/2"
HCB-5HP	4 x 30	56162	2.83	34.5	1 x 450	5257	910	780	215	800	5/8"	1/2"
HCB-1HPCD	4 x 10	7621	3.17	6.5	2 x 200	669	590	270	140	500	3/8"	3/8"
HCB-1.5HPCD	4 x 11	14092	3.17	9.4	2 x 250	1301	737	305	140	660	1/2"	3/8"
HCB-2HPCD	4 x 12	25770	3.17	12.4	2 x 300	2710	900	370	152	800	1/2"	3/8"
HCB-3HPCD	4 x 16	47811	2.83	23.0	2 x 350	4813	1110	420	182	1000	5/8"	1/2"
HCB-4HPCD	4 x 20	54862	2.83	28.7	2 x 350	5375	1110	525	182	1000	5/8"	1/2"
HCB-5HPCD	4 x 24	72084	2.83	34.5	2 x 400	7634	1110	625	195	1000	5/8"	1/2"
HCB-6HPCD	4 x 26	79432	2.83	44.8	2 x 400	8312	1310	680	195	1200	5/8"	1/2"
HCB-7.5HPCD	4 x 32	102456	2.83	55.2	2 x 450	9864	1310	830	215	1200	7/8"	5/8"
HCB-10HPCD	4 x 32	157116	2.83	73.6	2 x 500	16991	1710	830	230	1600	1-1/8"	7/8"
HCB-12HPCD	4 x 36	188805	2.83	82.8	2 x 630	19973	1710	928	230	1600	1-1/8"	7/8"
HCB-15HPCD	4 x 36	198125	2.83	93.1	2 x 630	20498	1910	928	230	1800	1-1/8"	7/8"
HCB-18HPCD	4 x 36	229901	2.54	113.1	3 x 500	24969	2090	928	230	1980	1-1/8"	7/8"
HCB-20HPCD	4 x 42	272424	2.83	123.4	2 x 710	28337	2110	1075	227	2044	1-3/8"	1-1/8"
HCB-25HPCD	4 x 42	284913	2.83	132.8	2 x 710	29005	2310	1075	227	2200	1-3/8"	1-1/8"
HCB-30HPCD	5 x 42	312388	2.83	194.9	2 x 710	28071	2310	1075	227	2200	1-5/8"	1-3/8"
HCB-35HPCD	5 x 48	427750	2.54	240.00	2 x 800	36655	2580	1230	350	2500	1-5/8"	1-3/8"
HCB-40HPCD	6 x 48	442182	2.54	288.00	2 x 800	35204	2580	1230	350	2500	1-5/8"	1-3/8"
HCB-45HPCD	5 x 48	633327	2.54	360.00	3 x 800	54982	3830	1230	350	3750	2-1/8"	1-5/8"
HCB-50HPCD	6 x 48	676030	2.54	432.00	3 x 800	52805	3830	1230	350	3750	2-5/8"	2-1/8"

HCBS CONDENSER SERIES
SERIE DE CONDENSADORES HCBS



HCBS CONDENSER SERIES


SERIE DE CONDENSADORES HCBS

Electric data/ Datos eléctricos




Model/ Model	Tubes/ Tubos Nº	Capacity / Capacidad	Fin Spacing/ Espacio entre aletas (mm)	Surface/ Superficie (m ²)	Fan/Ventilador		Dimensions/ Dimensiones (mm)				Connection/ Conexión (mm)	
		DT1=15K			Nº x ø	Air Flow/ Flujo de aire (m ³ /h)	A	H	W	L	Inlet/ Entrada	Outlet/ Salida
		Btu/h										
HCBS-1/4HP	2 x 11	4732	3.17	2.1	1 x 250	898	360	281	102	300	3/8"	3/8"
HCBS-1/3HP	3 x 10	4921	3.17	2.9	1 x 250	607	380	270	120	300	3/8"	3/8"
HCBS-1/2HP	4 x 10	5318	3.17	3.8	1 x 250	548	380	270	140	290	3/8"	3/8"
HCBS-3/4HP	4 x 12	10279	3.17	5.4	1 x 300	1169	450	370	152	350	3/8"	3/8"
HCBS-1HP	4 x 14	12730	3.17	7.3	1 x 300	1390	490	370	152	400	1/2"	3/8"
HCBS-1.5HP	4 x 16	19331	3.17	10.4	1 x 350	2322	600	422	182	500	1/2"	3/8"
HCBS-2HP	4 x 18	25266	3.17	14.0	1 x 400	3549	690	473	182	600	1/2"	3/8"
HCBS-2.5HP	5 x 18	30545	3.17	17.5	1 x 400	3307	710	473	200	600	5/8"	1/2"
HCBS-3HP	6 x 18	34340	3.17	21.0	1 x 400	3078	710	473	234	600	5/8"	1/2"
HCBS-4HP	6 x 22	39506	3.17	25.7	1 x 400	3486	710	575	234	600	5/8"	1/2"
HCBS-5HP	4 x 30	45789	2.83	34.5	1 x 450	5107	910	780	215	800	5/8"	1/2"
HCBS-1HPCD	4 x 10	7019	3.17	6.5	2 x 200	625	590	270	140	500	3/8"	3/8"
HCBS-1.5HPCD	4 x 11	12677	3.17	9.4	2 x 250	1228	737	305	140	660	1/2"	3/8"
HCBS-2HPCD	4 x 12	21416	3.17	12.4	2 x 300	2552	900	370	152	800	1/2"	3/8"
HCBS-3HPCD	4 x 16	40945	2.83	23.0	2 x 350	4524	1110	420	182	1000	5/8"	1/2"
HCBS-4HPCD	4 x 20	45645	2.83	28.7	2 x 350	5127	1110	525	182	1000	5/8"	1/2"
HCBS-5HPCD	4 x 24	66676	2.83	34.5	2 x 400	7309	1110	625	195	1000	5/8"	1/2"
HCBS-6HPCD	4 x 26	78228	2.83	44.8	2 x 400	8066	1310	680	195	1200	5/8"	1/2"
HCBS-7.5HPCD	4 x 32	93920	2.83	55.2	2 x 450	9581	1310	830	215	1200	7/8"	5/8"
HCBS-10HPCD	4 x 32	147424	2.83	73.6	2 x 500	16515	1710	830	230	1600	1-1/8"	7/8"
HCBS-12HPCD	4 x 36	170690	2.83	82.8	2 x 630	19460	1710	928	230	1600	1-1/8"	7/8"
HCBS-15HPCD	4 x 36	179685	2.83	93.1	2 x 630	20048	1910	928	230	1800	1-1/8"	7/8"
HCBS-18HPCD	4 x 36	205784	2.54	113.1	3 x 500	24214	2090	928	230	1980	1-1/8"	7/8"
HCBS-20HPCD	4 x 42	236932	2.83	123.4	2 x 710	27502	2110	1075	227	2044	1-3/8"	1-1/8"
HCBS-25HPCD	4 x 42	245661	2.83	132.8	2 x 710	28288	2310	1075	227	2200	1-3/8"	1-1/8"
HCBS-30HPCD	5 x 42	258976	2.83	194.9	2 x 710	27152	2310	1075	227	2200	1-5/8"	1-3/8"

HCH CONDENSER SERIES



SERIE DE CONDENSADORES HCH





HCH 6302
HCH 8002




HCH 6303
HCH 8003



HCH 6304
HCH 8004




HCH 6305
HCH 8005






Model/ Model	Dimensions / Dimensiones (mm)					
	A	B	C	D	E	F
HCH 6302...	2150	906	965	884	1700	865
HCH 6303...	3000	906	965	884	1700	865
HCH 6304...	3850	906	965	884	1700	865
HCH 6305...	4700	906	965	884	1700	865
HCH 8002...	3000	1746	965	1724	1700	865
HCH 8003...	3850	1746	965	1724	1700	865
HCH 8004...	4700	1746	965	1724	1700	865
HCH 8005...	5550	1746	965	1724	1700	865

HCH CONDENSER SERIES



SERIE DE CONDENSADORES HCH





HCH 6306
HCH 8006




HCH 6308
HCH 8008



HCH 63010
HCH 80010



HCH 63012



Model/ Model	Dimensions / Dimensiones (mm)					
	A	B	C	D	E	F
HCH 6306...	2610	1206	1030	1182	2200	938
HCH 6308...	3710	1206	1030	1182	2200	938
HCH 63010...	4810	1206	1030	1182	2200	938
HCH 63012...	5910	1206	1030	1182	2200	938
HCH 8006...	3710	2346	1030	2322	2200	938
HCH 8008...	4810	2346	1030	2322	2200	938
HCH 80010...	5910	2346	1030	2322	2200	938

HCH CONDENSER SERIES

SERIE DE CONDENSADORES HCH

Model/ Model	Capacity / Capacidad	Sound Pressure Level	Fin Spacing/ Espacio entre ale- tas(mm)	Surface/ Superficie (m ²)	Inner volume/ volumen interior (dm ³)	Ventilator/ Ventilador					Connection/ Conexión (mm)		N.W/ Peso Neto (Kg)
	DT1=15K	dist=10m				Nºxø	Pole- connection	Power/ Poder (kW)	Current (A)	Air Flow/ Flujo de aire (m ³ /h)	Inlet/ Entrada	Outlet/ Salida	
	Btu/h	dB(A)											
HCH 6302 110-4D	270656	59	2.1	110	14.1	2x630	4P-Δ	5.60	16.80	29403	35	22	210
HCH 6302 110-4S	246099	54	2.1	110	14.1	2x630	4P-Y	5.60	9.60	25381	35	22	210
HCH 6302 164-4D	312654	59	2.1	164	21.0	2x630	4P-Δ	5.60	16.80	26194	35	22	228
HCH 6302 164-4S	277101	54	2.1	164	21.0	2x630	4P-Y	5.60	9.60	22276	35	22	228
HCH 6303 166-4D	405522	61	2.1	166	21.0	3x630	4P-Δ	8.40	25.20	44255	42	28	303
HCH 6303 166-4S	367753	56	2.1	166	21.0	3x630	4P-Y	8.40	14.40	38197	42	28	303
HCH 6303 248-4D	471669	61	2.1	248	31.5	3x630	4P-Δ	8.40	25.20	39462	42	28	331
HCH 6303 248-4S	418840	56	2.1	248	31.5	3x630	4P-Y	8.40	14.40	33597	42	28	331
HCH 6304 222-4D	546861	62	2.1	222	28.0	4x630	4P-Δ	11.20	33.60	59106	54	35	379
HCH 6304 222-4S	496976	57	2.1	222	28.0	4x630	4P-Y	11.20	19.20	51012	54	35	379
HCH 6304 333-4D	631493	62	2.1	333	42.0	4x630	4P-Δ	11.20	33.60	52726	54	35	415
HCH 6304 333-4S	560221	57	2.1	333	42.0	4x630	4P-Y	11.20	19.20	44918	54	35	415
HCH 6305 278-4D	676806	63	2.1	278	35.0	5x630	4P-Δ	14.00	42.00	73958	67	42	473
HCH 6305 278-4S	617353	58	2.1	278	35.0	5x630	4P-Y	14.00	24.00	63827	67	42	473
HCH 6305 417-4D	787223	63	2.1	417	52.5	5x630	4P-Δ	14.00	42.00	65991	67	42	518
HCH 6305 417-4S	700538	58	2.1	417	52.5	5x630	4P-Y	14.00	24.00	56239	67	42	518
HCH 6306 331-4D	811044	64	2.1	331	42.0	6x630	4P-Δ	16.80	50.40	88509	2x42	2x28	552
HCH 6306 331-4S	735505	59	2.1	331	42.0	6x630	4P-Y	16.80	28.80	76393	2x42	2x28	552
HCH 6306 497-4D	943338	64	2.1	497	63.0	6x630	4P-Δ	16.80	50.40	78923	2x42	2x28	607
HCH 6306 497-4S	837680	59	2.1	497	63.0	6x630	4P-Y	16.80	28.80	67194	2x42	2x28	607
HCH 6308 443-4D	1093723	65	2.1	443	56.0	8x630	4P-Δ	22.40	67.20	118212	2x54	2x35	695
HCH 6308 443-4S	993952	60	2.1	443	56.0	8x630	4P-Y	22.40	38.40	102024	2x54	2x35	695
HCH 6308 665-4D	1262986	65	2.1	665	84.1	8x630	4P-Δ	22.40	67.20	105452	2x54	2x35	768
HCH 6308 665-4S	1120441	60	2.1	665	84.1	8x630	4P-Y	22.40	38.40	89836	2x54	2x35	768
HCH 63010 556-4D	1353612	66	2.1	556	70.1	10x630	4P-Δ	28.00	84.00	147915	2x67	2x42	865
HCH 63010 556-4S	1234705	61	2.1	556	70.1	10x630	4P-Y	28.00	48.00	127654	2x67	2x42	865
HCH 63010 833-4D	1574446	66	2.1	833	105.1	10x630	4P-Δ	28.00	84.00	131981	2x67	2x42	956
HCH 63010 833-4S	1401075	61	2.1	833	105.1	10x630	4P-Y	28.00	48.00	112477	2x67	2x42	956
HCH 63012 668-4D	1581963	67	2.1	668	84.1	12x630	4P-Δ	33.60	100.80	177617	2x67	2x42	1010
HCH 63012 668-4S	1450532	62	2.1	668	84.1	12x630	4P-Y	33.60	57.60	153283	2x67	2x42	1010
HCH 63012 1002-4D	1861181	67	2.1	1002	126.1	12x630	4P-Δ	33.60	100.80	158510	2x67	2x42	1119
HCH 63012 1002-4S	1663354	62	2.1	1002	126.1	12x630	4P-Y	33.60	57.60	135118	2x67	2x42	1119

HCH CONDENSER SERIES







SERIE DE CONDENSADORES HCH

Model/ Model	Capacity / Capacidad	Sound Pressure Level	Fin Spacing/ Espacio entre ale- tas(mm)	Surface/ Superficie (m ²)	Inner volume/ volumen interior (dm ³)	Ventilator/ Ventilador					Connection/ Conexión (mm)		N.W/ Peso Neto (Kg)
	DT1=15K	dist=10m				N°x0	Pole- connection	Power/ Poder (kW)	Current (A)	Air Flow/ Flujo de aire (m ³ /h)	Inlet/ Entrada	Outlet/ Salida	
	Btu/h	dB(A)											
HCH 8002 200-6D	367218	51	2.1	200	25.4	2x800	6P-Δ	3.80	13.20	34730	54	35	335
HCH 8002 200-6S	264737	42	2.1	200	25.4	2x800	6P-Y	1.64	5.60	21953	54	35	335
HCH 8002 299-6D	408304	51	2.1	299	38.1	2x800	6P-Δ	3.80	13.20	30851	54	35	368
HCH 8002 299-6S	279786	42	2.1	299	38.1	2x800	6P-Y	1.64	5.60	19404	54	35	368
HCH 8003 301-6D	556574	53	2.1	301	37.8	3x800	6P-Δ	5.70	19.80	52229	54	35	484
HCH 8003 301-6S	397587	44	2.1	301	37.8	3x800	6P-Y	2.46	8.40	33019	54	35	484
HCH 8003 452-6D	612134	53	2.1	452	56.8	3x800	6P-Δ	5.70	19.80	46418	54	35	533
HCH 8003 452-6S	421337	44	2.1	452	56.8	3x800	6P-Y	2.46	8.40	29229	54	35	533
HCH 8004 403-6D	740083	54	2.1	403	50.3	4x800	6P-Δ	7.60	26.40	69728	67	42	612
HCH 8004 403-6S	533269	45	2.1	403	50.3	4x800	6P-Y	3.28	11.20	44110	67	42	612
HCH 8004 604-6D	791704	54	2.1	604	75.5	4x800	6P-Δ	7.60	26.40	61984	67	42	677
HCH 8004 604-6S	555019	45	2.1	604	75.5	4x800	6P-Y	3.28	11.20	39053	67	42	677
HCH 8005 504-6D	904340	55	2.1	504	62.8	5x800	6P-Δ	9.50	33.00	87226	67	42	759
HCH 8005 504-6S	660670	46	2.1	504	62.8	5x800	6P-Y	4.10	14.00	55181	67	42	759
HCH 8005 757-6D	1016031	55	2.1	757	94.2	5x800	6P-Δ	9.50	33.00	77550	67	42	842
HCH 8005 757-6S	702983	46	2.1	757	94.2	5x800	6P-Y	4.10	14.00	48878	67	42	842
HCH 8006 602-6D	1113147	56	2.1	602	75.7	6x800	6P-Δ	11.40	39.60	104458	2x54	2x35	864
HCH 8006 602-6S	795175	47	2.1	602	75.7	6x800	6P-Y	4.92	16.80	66037	2x54	2x35	864
HCH 8006 904-6D	1224268	56	2.1	904	113.5	6x800	6P-Δ	11.40	39.60	92835	2x54	2x35	963
HCH 8006 904-6S	842673	47	2.1	904	113.5	6x800	6P-Y	4.92	16.80	58457	2x54	2x35	963
HCH 8008 806-6D	1480166	57	2.1	806	100.6	8x800	6P-Δ	15.20	52.80	139455	2x67	2x42	1094
HCH 8008 806-6S	1066537	48	2.1	806	100.6	8x800	6P-Y	6.56	22.40	88219	2x67	2x42	1094
HCH 8008 1208-6D	1583408	57	2.1	1208	150.9	8x800	6P-Δ	15.20	52.80	123967	2x67	2x42	1225
HCH 8008 1208-6S	1110037	48	2.1	1208	150.9	8x800	6P-Y	6.56	22.40	78106	2x67	2x42	1225
HCH 80010 1009-6D	1808679	58	2.1	1009	125.6	10x800	6P-Δ	19.00	66.00	174451	2x67	2x42	1351
HCH 80010 1009-6S	1321339	49	2.1	1009	125.6	10x800	6P-Y	8.20	28.00	110361	2x67	2x42	1351
HCH 80010 1513-6D	2032524	58	2.1	1513	188.4	10x800	6P-Δ	19.00	66.00	155099	2x67	2x42	1516
HCH 80010 1513-6S	1405965	49	2.1	1513	188.4	10x800	6P-Y	8.20	28.00	97755	2x67	2x42	1516

HCV CONDENSER SERIES

SERIE DE CONDENSADORES HCV

Model/ Model	Dimensions / Dimensiones (mm)					
	A	B	C	D	E	H
HCV 5002...	1446	781	1320	1350	720	859
HCV 5003...	2121	781	1995	2025	720	859
HCV 5004...	2796	781	2670	2700	720	859
HCV 5005...	3471	781	3345	3375	720	859
HCV 5006...	4146	781	4020	4050	720	859
HCV 6302...	1694	912	1500	1540	865	1210
HCV 6303...	2464	912	2270	2310	865	1210
HCV 6304...	3234	912	3040	1540	865	1210
HCV 6305...	4004	912	3810	2310	865	1210
HCV 6306...	4774	912	4580	3080	865	1210
HCV 8002...	2256	1150	2070	2100	1113	1435
HCV 8003...	3306	1150	3120	3150	1113	1435
HCV 8004...	4356	1150	4170	2100	1113	1435
HCV 8005...	5406	1150	5220	3150	1113	1435
HCV 8006...	6456	1150	6270	4200	1113	1435



HCV CONDENSER SERIES

SERIE DE CONDENSADORES HCV

Model/ Model	Capacity / Capacidad	Sound Pressure Level	Fin Spacing/ Espacio entre ale- tas(mm)	Surface/ Superficie (m ²)	Inner volume/ volumen interior (dm ³)	Ventilator/ Ventilador					Connection/ Conexión (mm)		N.W/ Peso Neto (Kg)
	DT1=15K	dist=10m				N°x0	Pole- connection	Power/ Poder (kW)	Current (A)	Air Flow/ Flujo de aire (m ³ /h)	Inlet/ Entrada	Outlet/ Salida	
	Btu/h	dB(A)											
HCV 5002 121-4D	200474	54	2.1	121	16.0	2 × 630	4P-Δ	2.20	6.60	17518	2×28	2×22	161
HCV 5002 151-4D	216852	54	2.1	151	20.0	2 × 630	4P-Δ	2.20	6.60	16957	2×28	2×22	161
HCV 5003 182-4D	302183	55	2.1	183	24.2	3 × 630	4P-Δ	3.30	9.90	26322	2×28	2×22	233
HCV 5003 227-4D	326761	55	2.1	229	30.2	3 × 630	4P-Δ	3.30	9.90	25486	2×28	2×22	233
HCV 5004 242-4D	398044	60	2.1	245	32.3	4 × 630	4P-Δ	4.40	13.20	35126	2×35	2×28	304
HCV 5004 303-4D	432290	60	2.1	306	40.4	4 × 630	4P-Δ	4.40	13.20	34015	2×35	2×28	304
HCV 5005 303-4D	501301	62	2.1	307	40.5	5 × 630	4P-Δ	5.50	16.50	43929	2×35	2×28	374
HCV 5005 378-4D	543524	62	2.1	383	50.6	5 × 630	4P-Δ	5.50	16.50	42544	2×35	2×28	374
HCV 5006 363-4D	607310	65	2.1	369	48.7	6 × 630	4P-Δ	6.60	19.80	52732	2×35	2×28	445
HCV 5006 454-4D	652919	65	2.1	461	60.8	6 × 630	4P-Δ	6.60	19.80	51072	2×35	2×28	445

HCV CONDENSER SERIES

SERIE DE CONDENSADORES HCV

Model/ Model	Capacity / Capacidad	Sound Pressure Level	Fin Spacing/ Espacio entre ale- tas(mm)	Surface/ Superficie (m ²)	Inner volume/ volumen interior (dm ³)	Ventilator/ Ventilador					Connection/ Conexión (mm)		N.W/ Peso Neto (Kg)
	DT1=15K	dist=10m				N ^o	Pole- connection	Power/ Poder (kW)	Current (A)	Air Flow/ Flujo de aire (m ³ /h)	Inlet/ Entrada	Outlet/ Salida	
	Btu/h	dB(A)											
HCV 6302 206-4D	378535	55	2.1	206	27.20	2 × 630	4P-Δ	5.60	16.80	34697	2×28	2×22	242
HCV 6302 206-4S	318477	52	2.1	206	27.20	2 × 630	4P-Y	3.60	10.40	27202	2×28	2×22	242
HCV 6302 206-6D	280801	48	2.1	206	27.20	2 × 630	6P-Δ	2.16	6.85	22956	2×28	2×22	242
HCV 6302 206-6S	218067	45	2.1	206	27.20	2 × 630	6P-Y	1.46	4.45	16579	2×28	2×22	242
HCV 6302 258-4D	416665	55	2.1	258	34.00	2 × 630	4P-Δ	5.60	16.80	33963	2×28	2×22	261
HCV 6302 258-4S	343279	52	2.1	258	34.00	2 × 630	4P-Y	3.60	10.40	26325	2×28	2×22	261
HCV 6302 258-6D	300321	48	2.1	258	34.00	2 × 630	6P-Δ	2.16	6.85	22238	2×28	2×22	261
HCV 6302 258-6S	227876	45	2.1	258	34.00	2 × 630	6P-Y	1.46	4.45	15926	2×28	2×22	261
HCV 6303 309-4D	569172	56	2.1	309	43.90	3 × 630	4P-Δ	8.40	25.20	52045	2×35	2×22	349
HCV 6303 309-4S	478577	53	2.1	309	43.90	3 × 630	4P-Y	5.40	15.60	40803	2×35	2×22	349
HCV 6303 309-6D	421816	49	2.1	309	43.90	3 × 630	6P-Δ	3.23	10.30	34434	2×35	2×22	349
HCV 6303 309-6S	327413	46	2.1	309	43.90	3 × 630	6P-Y	2.19	6.70	24868	2×35	2×22	349
HCV 6303 387-4D	614684	56	2.1	387	55.10	3 × 630	4P-Δ	8.40	25.20	50945	2×35	2×22	377
HCV 6303 387-4S	509864	53	2.1	387	55.10	3 × 630	4P-Y	5.40	15.60	39488	2×35	2×22	377
HCV 6303 387-6D	447525	49	2.1	387	55.10	3 × 630	6P-Δ	3.23	10.30	33356	2×35	2×22	377
HCV 6303 387-6S	341264	46	2.1	387	55.10	3 × 630	6P-Y	2.19	6.70	23889	2×35	2×22	377
HCV 6304 415-4D	761509	64	2.1	415	59.86	4 × 630	4P-Δ	11.20	33.60	69449	2×42	2×28	456
HCV 6304 415-4S	640405	61	2.1	415	59.86	4 × 630	4P-Y	7.20	20.80	54486	2×42	2×28	456
HCV 6304 415-6D	564311	57	2.1	415	59.86	4 × 630	6P-Δ	4.31	13.70	45980	2×42	2×28	456
HCV 6304 415-6S	438004	54	2.1	415	59.86	4 × 630	6P-Y	2.92	8.90	33220	2×42	2×28	456
HCV 6304 519-4D	837891	64	2.1	519	74.04	4 × 630	4P-Δ	11.20	33.60	68020	2×42	2×28	493
HCV 6304 519-4S	689905	61	2.1	519	74.04	4 × 630	4P-Y	7.20	20.80	52743	2×42	2×28	493
HCV 6304 519-6D	603257	57	2.1	519	74.04	4 × 630	6P-Δ	4.31	13.70	44551	2×42	2×28	493
HCV 6304 519-6S	457575	54	2.1	519	74.04	4 × 630	6P-Y	2.92	8.90	31920	2×42	2×28	493
HCV 6305 521-4D	931997	65	2.1	521	74.14	5 × 630	4P-Δ	14.00	42.00	86852	2×54	2×35	561
HCV 6305 521-4S	790284	62	2.1	521	74.14	5 × 630	4P-Y	9.00	26.00	68169	2×54	2×35	561
HCV 6305 521-6D	699368	58	2.1	521	74.14	5 × 630	6P-Δ	5.39	17.20	57525	2×54	2×35	561
HCV 6305 521-6S	546137	55	2.1	521	74.14	5 × 630	6P-Y	3.66	11.10	41571	2×54	2×35	561
HCV 6305 652-4D	1030888	65	2.1	652	93.92	5 × 630	4P-Δ	14.00	42.00	85096	2×54	2×35	607
HCV 6305 652-4S	854825	62	2.1	652	93.92	5 × 630	4P-Y	9.00	26.00	65998	2×54	2×35	607
HCV 6305 652-6D	749959	58	2.1	652	93.92	5 × 630	6P-Δ	5.39	17.20	55745	2×54	2×35	607
HCV 6305 652-6S	571835	55	2.1	652	93.92	5 × 630	6P-Y	3.66	11.10	39951	2×54	2×35	607
HCV 6306 627-4D	1146180	66	2.1	627	90.46	6 × 630	4P-Δ	16.80	50.40	104255	2×54	2×35	667
HCV 6306 627-4S	964049	63	2.1	627	90.46	6 × 630	4P-Y	10.80	31.20	81851	2×54	2×35	667
HCV 6306 627-6D	849290	59	2.1	627	90.46	6 × 630	6P-Δ	6.47	20.60	69070	2×54	2×35	667
HCV 6306 627-6S	659172	56	2.1	627	90.46	6 × 630	6P-Y	4.39	13.30	49922	2×54	2×35	667
HCV 6306 784-4D	1261181	66	2.1	784	111.78	6 × 630	4P-Δ	16.80	50.40	102170	2×54	2×35	722
HCV 6306 784-4S	1038381	63	2.1	784	111.78	6 × 630	4P-Y	10.80	31.20	79253	2×54	2×35	722
HCV 6306 784-6D	907758	59	2.1	784	111.78	6 × 630	6P-Δ	6.47	20.60	66940	2×54	2×35	722
HCV 6306 784-6S	688573	56	2.1	784	111.78	6 × 630	6P-Y	4.39	13.30	47982	2×54	2×35	722

HCV CONDENSER SERIES

SERIE DE CONDENSADORES HCV

Model/ Model	Capacity / Capacidad	Sound Pressure Level	Fin Spacing/ Espacio entre ale- tas(mm)	Surface/ Superficie (m ²)	Inner volume/ volumen interior (dm ³)	Ventilator/ Ventilador					Connection/ Conexión (mm)		N.W/ Peso Neto (Kg)
	DT1=15K	dist=10m				N°x0	Pole- connection	Power/ Poder (kW)	Current (A)	Air Flow/ Flujo de aire (m ³ /h)	Inlet/ Entrada	Outlet/ Salida	
	Btu/h	dB(A)											
HCV 8002 358-6D	490172	51	2.1	358	45.4	2 × 800	6P-Δ	3.80	13.20	41028	2×42	2×28	358
HCV 8002 358-6S	359253	42	2.1	358	45.4	2 × 800	6P-Y	1.64	5.60	27460	2×42	2×28	358
HCV 8002 448-6D	525614	51	2.1	448	56.8	2 × 800	6P-Δ	3.80	13.20	39942	2×42	2×28	387
HCV 8002 448-6S	375649	42	2.1	448	56.8	2 × 800	6P-Y	1.64	5.60	26367	2×42	2×28	387
HCV 8003 538-6D	735578	53	2.1	538	68.4	3 × 800	6P-Δ	5.70	19.80	61596	2×54	2×35	520
HCV 8003 538-6S	540555	44	2.1	538	68.4	3 × 800	6P-Y	2.46	8.40	41246	2×54	2×35	520
HCV 8003 673-6D	793858	53	2.1	673	85.4	3 × 800	6P-Δ	5.70	19.80	59978	2×54	2×35	564
HCV 8003 673-6S	565336	44	2.1	673	85.4	3 × 800	6P-Y	2.46	8.40	39613	2×54	2×35	564
HCV 8004 721-6D	984481	54	2.1	721	91.0	4 × 800	6P-Δ	7.60	26.40	82163	2×54	2×35	677
HCV 8004 721-6S	721425	45	2.1	721	91.0	4 × 800	6P-Y	3.28	11.20	55033	2×54	2×35	677
HCV 8004 901-6D	1041566	54	2.1	901	113.8	4 × 800	6P-Δ	7.60	26.40	80015	2×54	2×35	736
HCV 8004 901-6S	749899	45	2.1	901	113.8	4 × 800	6P-Y	3.28	11.20	52858	2×54	2×35	736
HCV 8005 902-6D	1222770	55	2.1	902	113.8	5 × 800	6P-Δ	9.50	33.00	102731	2×67	2×42	834
HCV 8005 902-6S	901544	46	2.1	902	113.8	5 × 800	6P-Y	4.10	14.00	68819	2×67	2×42	834
HCV 8005 1128-6D	1321379	55	2.1	1128	142.2	5 × 800	6P-Δ	9.50	33.00	100051	2×67	2×42	908
HCV 8005 1128-6S	943911	46	2.1	1128	142.2	5 × 800	6P-Y	4.10	14.00	66103	2×67	2×42	908
HCV 8006 1084-6D	1442105	56	2.1	1084	136.6	6 × 800	6P-Δ	11.40	39.60	123298	2×67	2×42	992
HCV 8006 1084-6S	1073282	47	2.1	1084	136.6	6 × 800	6P-Y	4.92	16.80	82605	2×67	2×42	992
HCV 8006 1355-6D	1565318	56	2.1	1355	170.6	6 × 800	6P-Δ	11.40	39.60	120087	2×67	2×42	1081
HCV 8006 1355-6S	1126646	47	2.1	1355	170.6	6 × 800	6P-Y	4.92	16.80	79349	2×67	2×42	1081



Factory / Fábrica

Taizhou Hispania Refrigeration Equipment Co., Ltd.
B-10 Taizhou Economic Zone, Jiangsu, China

Tel. +86 523 80805001

Fax. +86 523 80805666

Jackie@hispaniacorp.com

www.hispaniacorp.com



- China
- Chile
- Israel
- Spain
- Colombia
- Australia
- Mexico
- Thailand
- UK
- New Zealand
- Algeria
- Ukraine
- Malaysia
- Poland
- Peru
- Uruguay
- Russia
- Hungary
- Panama
- Bulgaria
- India
- Ecuador
- USA
- Yemen
- France
- Malta
- Saudi Arabia
- Gabon
- El Salvador
- Lebanon
- Turkey
- Dominica
- Argentina
- Syria
- Italy
- Venezuela
- Singapore
- Madagascar
- Dubai
- Uzbekistan
- Costa Rica
- Armenia